

Вагонка и погонаж из липы для бани и сауны — от производителя

- собственное производство
- три уровня сортности с честной градацией
- прямые цены без наценки посредников
- доставка по всей России и в страны ближнего зарубежья

Почему липа — идеальный вариант для бани и сауны

- Не нагревается — можно спокойно облокотиться на полочку или стену даже в жаркой парной.
- Не выделяет смолу при нагреве, в отличие от хвойных пород — безопасна и комфортна в контакте с кожей.
- Гипоаллергенна и не имеет резкого запаха при нагревании — подходит для чувствительных к запахам людей.
- Плотная однородная структура, устойчива к растрескиванию и деформации при перепадах температуры и влажности.
- Термообработанная липа дополнительно приобретает стойкость к гниению, служит дольше и не требует повторной обработки — насыщенный тёмно-коричневый цвет получается естественным путём.

Сводная таблица: продукция из липы и сорта

Ориентировочные цены по каждой линейке (диапазон по всем длинам). Подробные таблицы — далее по документу.

Профиль	Ширина	Сорт	Руб./п.м., от-до	Руб./кв.м., от-до
Вагонка STS	94 мм	Экстра	83 – 278	943 – 3 159
Вагонка STS	94 мм	A	74 – 200	841 – 2 273
Вагонка STS	94 мм	B	66 – 162	750 – 1 841
Вагонка STS	130 мм	Экстра	154 – 455	1 283 – 3 792
Вагонка STS	130 мм	A	136 – 327	1 133 – 2 725
Вагонка STS	130 мм	B	123 – 265	1 025 – 2 208
STS ТЕРМО	94 мм	Термо	108 – 361	1 227 – 4 102
STS ТЕРМО	130 мм	Термо	200 – 592	1 667 – 4 933
Реечный DUO	88 мм	Экстра	157 – 356	1 963 – 4 450
Реечный DUO	88 мм	A	126 – 270	1 575 – 3 375
Реечный DUO	88 мм	B	112 – 236	1 400 – 2 950
DUO ТЕРМО	88 мм	Термо	204 – 463	2 550 – 5 788
Полочка	90 мм	Экстра	145 – 290	
Полочка	120 мм	Экстра	195 – 390	
Полочка ТЕРМО	90 мм	Термо	204 – 410	
Полочка Термо	120 мм	Термо	274 – 550	

Цена зависит от длины изделия. Полные разбивки по длинам — в таблицах ниже.

Вагонка из липы, профиль STS

Современный профиль с тонким и глубоким прямоугольным пазом по боковой кромке. Подходит для горизонтального и вертикального монтажа стен и потолка. Производится в двух ширинах — 94 мм (рабочая 88 мм) и 130 мм (рабочая 120 мм), толщина 15 мм.

Вагонка STS сорт ЭКСТРА — премиум-класс, без сучков

Отсутствие сучков на лицевой стороне (на торцевой/задней стороне сучки допускаются), возможны единичные точки на лицевой поверхности. Лучший выбор для видовых поверхностей — предбанник, зона отдыха.

Размер	STS 94 мм		STS 130 мм	
	Руб./п.м.	Руб./кв.м.	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	83	943,18	154	1 283,00
От 1,0 – 1,7 м	98	1 113,64	160	1 333,34
От 1,8 – 1,9 м	162	1 840,90	265	2 208,34
От 2,0 – 3,0 м	278	3 159,09	455	3 791,67




На фото выше пример вагонки STS сорта Экстра.

Вагонка STS сорт А — оптимальное соотношение цены и внешнего вида

Присутствуют отдельные точки, сучки на лицевой стороне не допускаются, возможно потемнение цвета до 10% от площади. Самый популярный выбор для стен парной и предбанника.

Размер	STS 94 мм		STS 130 мм	
	Руб./п.м.	Руб./кв.м.	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	74	840,81	136	1 133,34
От 1,0 – 1,7 м	87	988,64	142	1 183,34
От 1,8 – 1,9 м	140	1 590,90	230	1 916,67
От 2,0 – 3,0 м	200	2 272,73	327	2 725,00



На фото выше пример вагонки STS сорта А.

Вагонка STS сорт В — экономичное решение, без потери качества.

Допускаются сучки на лицевой стороне (до 1 см, 1 – 2 шт. на п.м.) и потемнение древесины не более 30% по длине изделия. Выпавшие сучки и непростроги на лицевой стороне не допускаются. Хороший вариант для бюджетной отделки без потери прочности.

Размер	STS 94 мм		STS 130 мм	
	Руб./п.м.	Руб./кв.м.	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	66	750,00	123	1 025,00
От 1,0 – 1,7 м	78	886,37	128	1 066,67
От 1,8 – 1,9 м	122	1 386,37	200	1 666,67
От 2,0 – 3,0 м	162	1 840,90	265	2 208,33



На фото выше пример вагонки STS сорта В.

Термированная вагонка из липы в профиле STS

Тот же профиль STS, но древесина проходит термообработку в сушильной камере при 160–215°С с воздействием пара. Результат — материал с повышенной стойкостью к гниению, увеличенным сроком службы, пониженной теплопроводностью и насыщенным благородным коричневым цветом без покраски.

Рекомендуем как премиальный вариант тем, кто хочет минимум обслуживания в будущем и эффектный внешний вид.

Размер	STS 94 мм		STS 130 мм	
	Руб./п.м.	Руб./кв.м.	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	108	1 227,27	200	1 666,67
От 1,0 – 1,7 м	128	1 454,55	208	1 733,33
От 1,8 – 1,9 м	210	2 386,36	345	2 875,00
От 2,0 – 3,0 м	361	4 102,27	592	4 933,33



На фото выше пример вагонки STS ТЕРМО.

Вагонка из липы, реечный профиль DUO

Реечный профиль с более узкой рабочей поверхностью — создаёт эффект классической деревянной рейки, часто используется для акцентных стен и дизайнерских решений. Производится в ширине — 88 мм (рабочая 80 мм), толщина 20 мм.

Вагонка в реечном профиле DUO сорт ЭКСТРА

Отсутствие сучков на лицевой стороне, на торцевой (задней) стороне изделия сучки допускаются, возможно небольшое количество точек на лицевой поверхности.

Размер	Реечный DUO 88 мм	
	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	157	1 962,50
От 1,0 – 1,7 м	185	2 312,50
От 1,8 – 1,9 м	280	3 500,00
От 2,0 – 3,0 м	356	4 450,00



На фото выше пример вагонки в реечном профиле DUO сорт Экстра.

Вагонка в реечном профиле DUO сорт А и В

Сорт А: присутствие точек, сучки на лицевой стороне не допустимы, потемнение цвета до 10% от площади. Сорт В: допускаются сучки на лицевой стороне (до 1 см, 1–2 шт. на п.м.), потемнение древесины не более 30% от длины изделия.

Размер	Сорт А, руб./п.м.	Сорт А, руб./кв.м.	Сорт В, руб./п.м.	Сорт В, руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	126	1 575,00	112	1 400,00
От 1,0 – 1,7 м	148	1 850,00	132	1 650,00
От 1,8 – 1,9 м	220	2 750,00	196	2 450,00
От 2,0 – 3,0 м	270	3 375,00	236	2 950,00




На фото выше пример вагонки в реечном профиле DUO сорт А.

Реечный профиль DUO ТЕРМО

Термообработка при 160 – 215°C с воздействием пара: стойкость к гниению, увеличенный срок службы, меньшая теплопроводность и насыщенный коричневый цвет — топовая позиция линейки DUO.

Размер	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
От 0,3 – 0,9 м	204	2 550,00
От 1,0 – 1,7 м	240	3 000,00
От 1,8 – 1,9 м	364	4 550,00
От 2,0 – 3,0 м	463	5 787,50




На фото выше пример вагонки в реечном профиле DUO ТЕРМО.

ПОЛОК ЛИПА

Полок липа сорт ЭКСТРА – это отсутствие сучков на лицевой стороне, на торцевой(задней) стороне изделия сучки допускаются. Возможно небольшое количество точек на лицевой стороне. В производстве ширина 90 мм и 120 мм, толщина 26мм.


Размер	Полок 90 мм	Полок 120 мм
	Руб./п.м.	Руб./п.м.
От 0,3 – 0,9 м	145	195
От 1,0 – 1,7 м	171	230
От 1,8 – 1,9 м	220	295
От 2,0 – 3,0 м	290	390



На фото выше пример полка сорта Экстра.

Полок липа сорт А – это присутствие точек, сучки на лицевой стороне не допустимы, допускается потемнение цвета до 10% от всей плоскости. В производстве ширина 90мм и 120мм, толщина 26мм.

Размер	Полок 90 мм	Полок 120 мм
	Руб./п.м.	Руб./п.м.
От 0,3 – 0,9 м	115	154
От 1,0 – 1,7 м	135	181
От 1,8 – 1,9 м	176	236
От 2,0 – 3,0 м	240	322



На фото выше пример полка сорта А.

ПОЛОК ЛИПА ТЕРМО

Дерево выдерживают в специализированной сушильной камере при температуре от 160 до 215 градусов, в том числе древесину подвергают воздействию пара. После термообработки материал приобретает много преимуществ, таких как стойкость к гниению, более длительный срок службы, меньшую теплопроводность, насыщенный коричневый цвет. В производстве ширина 90мм и 120мм, толщина 26мм.

Размер	Полок 90 мм	Полок 120 мм
	Руб./п.м.	Руб./п.м.
От 0,3 – 0,9 м	204	274
От 1,0 – 1,7 м	240	322
От 1,8 – 1,9 м	347	465
От 2,0 – 3,0 м	410	550



На фото выше пример полка ТЕРМО 90 мм.

ЗАКРУГЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ ПОЛОК

Закругленный угловой полк даёт возможность не только придать прямым углам эстетический вид, но и увеличить удобство использования.

Пример использования закругленного углового полка ниже на фото.

Размер	ЭКСТРА 110*85*26, 85*85*26	ТЕРМО 110*85*26, 85*85*26
	Руб./п.м.	Руб./п.м.
От 1,0 – 2,9 м	1800	3042
3,0 м	2220	3768



На фото выше пример закругленного углового полка.

Полок-рейка из липы.

Полок-рейка из липы – это прекрасный вариант создать модные и современные решения в вашей парной! Прекрасный вариант добавить в вашу отделку индивидуальности. Сочетается с вагонкой в реечном профиле и вагонкой в профиле STS. Влажность продукции 10-12 %, чистая лицевая сторона без присутствия сучков. Ширина 30мм, толщина 26мм.

Размер	Сорт Экстра, руб./п.м.	Сорт ТЕРМО, руб./п.м.
От 0,5 – 1,0 м	60	100
От 1,5 – 2,0 м	90	150



На фото выше пример применения полка - рейки.

Условия работы

Параметр	Условие
Минимальный объём заказа	Продаем в розницу от 1 упаковки товара
Доставка	Доставка по всем регионам РФ. Примеры: Москва 3 -5 дней, Санкт-Петербург 5 – 7 дней, дальние регионы 9 – 11 дней.
Оплата	наличный / безналичный расчёт, предоплата, для юр. и физ. лиц
Скидки от объёма	Возможны индивидуальные скидки от 5 до 10 %
Розница / опт	работаете с розницей и с оптом

Как оформить заказ

- Свяжитесь по телефону 8 927 888 11 11 — уточним наличие и рассчитаем итоговую стоимость с доставкой.
- Поможем с расчетом необходимого количества отделочного материала.
- Пришлём образцы сортности на согласование перед отгрузкой партии.
- Подтвердите заказ — отгружаем по всей России и в страны ближнего зарубежья.

КВАЛИТЕТ — вагонка и погонаж из липы для бани и сауны — от производителя

Телефон: 8 927 888 11 11

Email: info@qvalitet.ru

Сайт: QVALITET.RU

ИП Беликина Анастасия Олеговна · ИНН 121518755978 · ОГРН 319121500001961