

- продажа ольхи от проверенного производителя из Белоруссии
- честная сортность и лучшее качество строжки
- качественная упаковка
- доставка по всей России, пример Москва 3-5 дней, Санкт-Петербург 5-7 дней

Почему ольха — прекрасный вариант для отделки бани или сауны

- **Влагостойкость:** Черная ольха прекрасно переносит сырость, не разбухает и не гниет при долгом контакте с водой.
- **Низкая теплопроводность:** Древесина почти не нагревается в жарко натопленной парной, защищая от ожогов. Плотная однородная структура, устойчива к растрескиванию и деформации при перепадах температуры и влажности.
- **Отсутствие смолы:** В мягколиственной ольхе нет смоляных карманов, что делает ее безопасной и комфортной для стен и полков.
- **Красивый вид и аромат:** при нагревании древесина издает легкий лечебный аромат и со временем приобретает благородный коньячный или красноватый оттенок.
- **Прочность и обработка:** Материал легко режется и монтируется, долго сохраняет форму и не деформируется от перепадов температур.

Сводная таблица: профили вагонки, полок из ОЛЬХИ

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Вагонка STS 35	2000 - 3200 мм	35 мм	45 мм	Евро А	175	5000
Вагонка STS 35	2000 - 3200 мм	35 мм	45 мм	ТЕРМО	222	6343
Вагонка STS 80	1000 – 1900 мм	80 мм	88 мм	Евро А	161	2013
Вагонка STS 80	2000 – 3200 мм	80 мм	88 мм	Евро А	267	3338
Вагонка STS 78	1000 – 1900 мм	78 мм	86 мм	ТЕРМО	215	2757
Вагонка STS 78	2000 – 3200 мм	78 мм	86 мм	ТЕРМО	355	4552
Вагонка STS 120	1000 – 1900 мм	120 мм	128 мм	Евро А	308	2567
Вагонка STS 120	2000 – 3200 мм	120 мм	128 мм	Евро А	513	4275
Вагонка STS 115	1000 – 1900 мм	115 мм	123 мм	ТЕРМО	364	3166
Вагонка STS 115	2000 – 3200 мм	115 мм	123 мм	ТЕРМО	614	5340
Вагонка STS 140	1000 – 1900 мм	140 мм	148 мм	Евро А	390	2786
Вагонка STS 140	2000 – 3200 мм	140 мм	148 мм	Евро А	656	4686
Вагонка STS 135	1000 – 1900 мм	135 мм	143 мм	ТЕРМО	467	3460
Вагонка STS 135	2000 – 3200 мм	135 мм	143 мм	ТЕРМО	777	5756

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Реечный DUO	2000 – 3200 мм	80 мм	85 мм	Евро А	851	10638
Реечный DUO	2000 – 3200 мм	80 мм	85 мм	Термо	966	12075
Полок	2000 – 3200 мм	90 мм	90 мм	Евро А	612	6800
Полок	2000 – 3200 мм	140 мм	140 мм	Евро А	980	7000
Полок	2000 – 3200 мм	90 мм	90 мм	Термо	725	8056
Полок	2000 – 3200 мм	140 мм	140 мм	Термо	1230	8786

Ниже таблицы с разбивкой по продукции и фото примеры.

Вагонка из ольхи, профиль STS

Современный профиль с тонким и глубоким прямоугольным пазом по боковой кромке. Подходит для горизонтального и вертикального монтажа стен и потолка. В продаже STS 35 (рабочая ширина 35 мм, общая ширина 45 мм), STS 80 (рабочая ширина 80 мм, общая ширина 88 мм), STS 120 (рабочая ширина 120 мм, общая ширина 128 мм), STS 140 (рабочая ширина 140 мм, общая ширина 148 мм) толщина 15 мм.

Вагонка STS 35 и STS 80 сорт ЕВРО А и ТЕРМО

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Вагонка STS 35	2000 - 3200 мм	35 мм	45 мм	Евро А	175	5000
Вагонка STS 35	2000 - 3200 мм	35 мм	45 мм	ТЕРМО	222	6343
Вагонка STS 80	1000 – 1900 мм	80 мм	88 мм	Евро А	161	2013
Вагонка STS 80	2000 – 3200 мм	80 мм	88 мм	Евро А	267	3338
Вагонка STS 78	1000 – 1900 мм	78 мм	86 мм	ТЕРМО	215	2757
Вагонка STS 78	2000 – 3200 мм	78 мм	86 мм	ТЕРМО	355	4552



На фото выше пример вагонки STS сорт ЕВРО А – 35 мм, 80 мм.

Вагонка STS 120 и STS 140 сорт ЕВРО А и ТЕРМО

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Вагонка STS 120	1000 – 1900 мм	120 мм	128 мм	Евро А	308	2567
Вагонка STS 120	2000 – 3200 мм	120 мм	128 мм	Евро А	513	4275
Вагонка STS 115	1000 – 1900 мм	115 мм	123 мм	ТЕРМО	364	3166
Вагонка STS 115	2000 – 3200 мм	115 мм	123 мм	ТЕРМО	614	5340
Вагонка STS 140	1000 – 1900 мм	140 мм	148 мм	Евро А	390	2786
Вагонка STS 140	2000 – 3200 мм	140 мм	148 мм	Евро А	656	4686
Вагонка STS 135	1000 – 1900 мм	135 мм	143 мм	ТЕРМО	467	3460
Вагонка STS 135	2000 – 3200 мм	135 мм	143 мм	ТЕРМО	777	5756

На фото ниже пример вагонки STS сорт ЕВРО А - 140 мм.



На фото выше пример вагонки STS сорт ТЕРМО - 140 мм.

Вагонка из липы, реечный профиль DUO

Реечный профиль с более узкой рабочей поверхностью — создаёт эффект классической деревянной рейки, часто используется для акцентных стен и дизайнерских решений. Производится в ширине — 85 мм (рабочая 80 мм), толщина 20 мм.

Вагонка в реечном профиле DUO сорт ЭКСТРА и ТЕРМО

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Реечный DUO	2000 – 3200 мм	80 мм	85 мм	Евро А	851	10638
Реечный DUO	2000 – 3200 мм	80 мм	85 мм	Термо	966	12075



На фото выше пример вагонки в реечном профиле DUO сорт ЕВРО А.



На фото выше пример вагонки в реечном профиле DUO сорт ТЕРМО.

ПОЛОК ОЛЬХА

Полок ольха сорт ЭКСТРА и ТЕРМО

Профиль	Длина	Ширина рабочая	Ширина	Сорт	Руб./п.м.	Руб./кв.м.
Полок	2000 – 3200 мм	90 мм	90 мм	Евро А	612	6800
Полок	2000 – 3200 мм	140 мм	140 мм	Евро А	980	7000
Полок	2000 – 3200 мм	90 мм	90 мм	Термо	725	8056
Полок	2000 – 3200 мм	140 мм	140 мм	Термо	1230	8786



На фото выше пример полка сорт ЕВРО А 90 мм и 140 мм.



На фото выше пример полка сорт ТЕРМО 140 мм.

Условия работы

Параметр	Условие
Минимальный объём заказа	Продаем в розницу от 1 упаковки товара
Доставка	Доставка по всем регионам РФ. Примеры: Москва 3 -5 дней, Санкт-Петербург 5 – 7 дней, дальние регионы 9 – 11 дней.
Оплата	наличный / безналичный расчёт, предоплата, для юр. и физ. лиц
Скидки от объёма	Возможны индивидуальные скидки от 5 до 10 %
Розница / опт	работаете с розницей и с оптом

Как оформить заказ

- Свяжитесь по телефону — уточним наличие и рассчитаем итоговую стоимость с доставкой.
- Поможем с расчетом необходимого количества отделочного материала.
- Пришлём образцы сортности на согласование перед отгрузкой партии.
- Подтвердите заказ — отгружаем по всей России и в страны ближнего зарубежья.

КВАЛИТЕТ — производство отделочных материалов для бань и саун

Телефон: 8 927 888 11 11

Email: info@qvalitet.ru

Сайт: QVALITET.RU

ИП Беликина Анастасия Олеговна · ИНН 121518755978 · ОГРН 319121500001961